## <u>การแก้ไข Error: Bad formula result</u>

Bad formula result.	
Error in File DOC10601	
8800_8744_{738BC2E6-B606-4664-B496-EE765F61C3C8}.rpt:	
Error in formula Negative_Type:	
// This conditional formatting formula must return one of the following Negative Sign Constants:	
Bad formula result.	
Details: RDFDBadEnumFormulaResult	
OK	

- **สาเหตุ:** เกิดจากแฟ้มรายงาน (.Rpt) ไม่ตรงรุ่นกับโปรแกรม Business plus
- วิธีแก้ไข: ตรวจสอบเวอร์ชั่น และ Build โปรแกรมที่ใช้งาน ดังนี้
  - 1. หน้าต่างโปรแกรม กดเลือกเมนู "วิธีใช้" >> เลือกเมนู "เกี่ยวกับโปรแกรมบิซิเนสพลัสรุ่นวินโดวส์"



 โปรแกรมแสดงหน้าต่างเกี่ยวกับโปรแกรม แสดงข้อมูลเวอร์ชั่น และ Build ของโปรแกรม ตัวอย่างจาก ภาพคือ "เวอรชั่น 3.1 Build 2215"

	BplusERP
	Version 3.1 (Build 3.1.0.2215)
	Copyright 2000-2017 E-Business Plus co.Ltd
This Product Lic	ensed to:
โปรดดิดต่อบริษัท	ทเพื่อลงทะเบียนโปรแกรม เว
0000000000000	

- 3. กรณี build ตั้งแต่ 2209 หรือใหม่กว่า ให้ download แฟ้มรายงานมาตรฐานได้จาก https://shorturl.asia/6BJ4X
- เมื่อ download เรียบร้อยแล้วให้ทำการแตกไฟล์โฟลเดอร์ ERPv31\_build2209\_reports โดยคลิกขวา แล้วเลือก "Extract All"



 เมื่อทำการแตกไฟล์เรียบร้อยแล้ว จะได้โฟลเดอร์ที่มีไฟล์ โฟลเดอร์ชื่อ SYSTEM และไฟล์นามสกุล .FD ดังภาพ

📕   🛃 🚽   ERPv3	1_build2209_reports			– 🗆 X
File Home Sh	are View			~ 😮
← → ∽ ↑ 📙 ›	Download Files > ERPv31_build	d2209_reports	✓ Ö Sea	rch ERPv31_build2 🔎
^	Name	Date modified	Туре	Size
🖈 Quick access	SYSTEM	16/04/2568 10:53	File folder	
This PC	DfRPB.fd	16/04/2568 10:51	FD File	2 KB
3D Objects	DfRPF.fd	16/04/2568 10:51	FD File	2,939 KB
Desktop	DfRPG.fd	16/04/2568 10:51	FD File	57 KB
Documents				
🖊 Downloads				
👌 Music				
Pictures				
Videos				
🏪 Local Disk (C:				
👝 New Volume (				
Network 4 items				

ทำการ copy โฟลเดอร์ SYSTEM จากที่ download วางใน C:\Program Files\ERP\BplusERP
 v3.1\Report >> คลิกขวาเลือก "Paste" จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Replace or Skip Files
 เพื่อถามการวางทับโฟลเดอร์เดอร์เดิม ให้คลิกเลือก "Replace the files in the destination" ดังภาพ





 และ copy ไฟล์นามสกุล .FD จำนวน 3 ไฟล์ จากที่ download วางใน C:\Program Files\ERP\ BplusERP v3.1\ Structure >> คลิกขวาเลือก "Paste" จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Replace or Skip Files เพื่อถามการวางทับโฟลไฟล์เดิม ให้คลิกเลือก "Replace the files in the destination" ดังภาพ

📙   🛃 📙 🖛   Structu	Jre		- [	
File Home Sha	are View			~ 🕐
← → • ↑ <mark>.</mark> «	Program Files > EBP > Bplus	Erp V3.1 > Structure >	✓ Č Search Structure	Q
	Name	Date modified	Type Size	^
<ul> <li>Quick access</li> <li>This PC</li> <li>3D Objects</li> <li>Desktop</li> <li>Documents</li> <li>Downloads</li> </ul>	Data FB MSSQL MySQL Oracle Web	View > Sort by > Group by > Refresh Customize this folder	File folder File folder File folder File folder File folder File folder	
Music		Paste	Microsoft SQL Ser	4 KB
Pictures	BAPD BAPDUE	Paste shortcut Undo Copy Ctrl+Z	Microsoft SQL Ser Microsoft SQL Ser	11 KB 2 KB
🏪 Local Disk (C:)	BAPPRICE	Give access to	Microsoft SQL Ser	2 KB
👝 New Volume (D:)	BAR BARD	New >	Microsoft SQL Ser Microsoft SQL Ser	12 KB 12 KB
205 items	<	Properties	15 6 601 6	



- เมื่อนำไฟล์ไปวางที่โฟลเดอร์เรียบร้อยแล้ว เปิดโปรแกรมตรวจสอบตำแหน่งที่เก็บแฟ้มรายงาน โดยไปที่ หน้าต่างแรกของโปรแกรม ตามขั้นตอนดังนี้
  - 8.1 กดเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ



8.2 กดเมนู "เครื่องมือ" >> เลือกเมนู "แก้ไขคุณสมบัติฐานข้อมูล" >> ระบุรหัสลับ >> กดปุ่ม "OK"



 โปรแกรมแสดงหน้าต่างคุณสมบัติข้อมูล สังเกตที่ช่องข้อมูลที่เก็บแฟ้มรายงาน แนะนำให้แก้ไขเป็น ตำแหน่งที่เก็บแฟ้มเริ่มต้นของโปรแกรม ดังภาพ ตัวอย่าง ติดตั้งโปรแกรมที่ C:\Program Files\ EBP\BplusErp v3.1 จึงกำหนดที่เก็บแฟ้มรายงานเป็น "C:\Program Files\ EBP\BplusErp v3.1\Report\" เพื่อให้โปรแกรมเรียกรายงานได้ตรงกับรุ่นที่โปรแกรมใช้งาน จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก"

📾 คุณสมปัติฐานข้อมูล — 🗆		
แฟ้ม แก้ไข เครื่องมือ ท	น้ำต่าง วิธีใช้ 💷 🗊	
เลือกช่องทางติดต่อ	MEMBER_V3 V	
เลือกช่องทางติดต่อ Log	StdV3_log ~	
ชื่อย่อบริษัท	MEMBER_V3	
ที่เก็บแฟมรายงาน	C:\Program Files\EBP\BplusErp v3.1\Report\	
ที่เก็บข้อมูล Pack	C:\Program Files\EBP\BplusErp v3.1\PackData\	
ที่เก็บแฟมสำเนาเอกสาร	C:\Program Files\EBP\BplusErp v3.1\Document\	
ที่เก็บสำเนาข้อมูลอัตโนมัติ	C:\Program Files\EBP\BplusErp v3.1\AutoBackup\	
ที่พักข้อมูลยอดขายจากสาขา	C:\Program Files\EBP\BplusErp v3.1\PosData\	
ที่พักข้อมูลสินค้าส่งให้สาขา	C:\Program Files\EBP\BplusErp v3.1\ <sup>b</sup> ackPosD\	
WS สำหรับบริการข้อมูล		
วิธีติดต่อที่เก็บแฟ้มใช้ร่วมกัน	ไม่ได้ไข้งาน 🗸	
	🗸 บันทึก 🗙 ธกเล็ก	

10. พิมพ์รายงานอีกครั้ง

\*\*หากยังพบปัญหาให้ติดต่อฝ่ายบริการ Bplus ERP ที่ LINE : @bplusaccount